

Sådan fodrer man sine dyr



Møllerens

H O B B Y L A G E R

Indholdsfortegnelse

Fjerkræ	4
Høns	5
Kalkuner.....	6
Ænder og gæs	6
Perlehøns.....	6
Vildtfugle	7
Duer	7
Kaniner	8
Får og geder	8
Heste	10
Grise	12
Søer	12
Smågrise.....	12
Slagtesvin	12
Kalve	13
Køer	14
Hunde	15
Katte	15

Møllerens Dyrefoder

Møllerens Dyrefoder består af en lang række af færdige foderblandinger til heste, grise, køer, får, hunde, katte og forskellige fjerkræarter. Grundlaget for Møllerens Dyrefoder er mange års erfaringer med salg og produktion af foder til det professionelle landbrug.

Møllerens Dyrefoder forhandles i det meste af Danmark.

Dyr har forskellige behov for vitaminer, mineraler og energi alt afhængig af alder, vægt og fysisk aktivitet. Disse forhold er der taget højde for ved valg af råvarer og sammensætning af Møllerens Dyrefoder. Vitaminer og mineraler er afstemt i forhold til hinanden, idet det er vigtigt, at der hverken over- eller underdoserer.

Foderplanerne i Møllerens Dyrefoder-brochure er vejledende, hvilket betyder, at det er vigtigt at holde øje med dyrenes huld (om de er tykke eller tynde).

Emballagen fra Møllerens Dyrefoder er på flere måder miljø- og kundevenlig. Foderet opsækkes i meget handy størrelser á 6 -30 kg. Sækkene er fremstillet af miljøvenligt plastfolie, polyethylen, der består af kul og brint. Når sækkene brændes dannes vand og kuldioxid, som indgår i naturens kredsløb.

Fjerkræ



Foder Dyr	Fjerkræ Starter	Fjerkræ Vokse	Komplet	Fuld A Pep	Høns korn	Fasan Starter	Fasan Vokse	Fasan Æg	Korn Gris
Kyllinger	+	+			+				
Høns			+	+	+				
Kalkuner	+	+	+	+	+				slut foder
Gæs	+	+	+		+				slut foder
Ænder	+	+	+		+				slut foder
Fasaner		+			+	+	+	+	
Agerhøns		+				+	+	+	
Perlehøns		+	+						

Vejledende fodernormer for alle fjerkræarter (dog ikke strudse):

0 - 28 dage	FjerkræStarter:	Efter ædelyst (til begyndende fjersætning)
28 - 140 dage	FjerkræVokse:	Efter ædelyst (til begyndende æglægning)
140 - ? dage	Komplet:	Stor race 140 gr./ dag Lille race 100—120 gr. / dag
	eller	
	Ful-A-Pep / HønsKorn:	Samme mængde foder som ved Komplet, blandet i forholdet 1:1.

FjerkræStarter:

FjerkræStarter er et granuleret (knækkede piller) startfuldfoder til kyllinger.

FjerkræVokse:


FjerkræVokse er et pilleteret fuldfoder, som anvendes efter FjerkræStarter. Foderet anvendes til alle fjerkræarter.

Ful-A-Pep / korn:

Ful-A-Pep er et tilskudsfoder til æglæggende høns, der anvendes sammen med korn og skaller (indeholdende kalk). Udfodres med 50% Ful-A-Pep og 50% korn. Skaller tildeles efter ædelyst.

Komplet:

Komplet er et fuldfoder, der anvendes sammen med skaller til æglæggende høns, gæs m.v. og er dermed det nemmeste at fodre med.



Høns

Vand og kråsemateriale:

Foruden foder skal hønsene have fri adgang til frisk vand hele dagen. En høne drikker ca. 1/4 - 1/2 liter vand pr. dag. Derfor er det meget afgørende, at der altid er rent vand til rådighed, d.v.s at vandet bliver skiftet hver dag. Desuden har den brug for grus og småsten til fornyelse af kråsens indhold af knusningsmateriale.

Fodringsanlæg

I et fodertrug skal der hverken være strøelse, gødningsklatter eller æg - der skal kun være foder. Bestræbelserne må derfor samles om i videst muligt omfang at hindre, at hønsene får adgang til at sidde på eller i fodertrugene. Uanset hvilket trug eller foderanlæg man benytter, vil en passende ædehøjde for dyrene være, at trugene er anbragt i højde med dyrenes ryg. De fleste trugformer er udformet med en indadbøjet kant, som er med til at modvirke spild. Det bedste er et kegleformet tremmeværk, som bevirker, at dyrene skal stå vinkelret på trugkanten og æde.

Kalkuner



Kalkuner foretrækker at æde lidt ad gangen og ofte. Det er derfor bedre at fodre tre gange om dagen end de sædvanlige to gange. En voksen kalkun spiser op til 600 gr. pr. dag.

Grøntfoder:

Grøntfoder er lige så vigtig for kalkuner som for høns. Kalkuner er endog bedre græssere end høns. De er især glade for ungt græs, kløver og mælkebøtter. Eksempler på grøntfoder er kogte kartofler, raspede gulerødder, halve roer til at hakke i og kålblade.


Andet:

Kalkuner kræver god plads og frisk luft, men skal altid have mulighed for at gå i læ for kulde og regn, da de er let modtagelige for sygdomme.

Endvidere er kalkuner meget modtagelige overfor sygdommen blackhead. De angrebne dyr bliver ofte sortfarvede på hoved og hals. Sygdommen, der skyldes en parasit, angriber navnlig ungdyr i 1-3 måneders alderen, men kan også angribe voksne dyr. Op til 70% af dyrene dør, hvis sygdommen rammer en besætning. Blackhead-medicin fås gennem dyrlægen.

Da blackhead spredes af høns, må man aldrig holde høns og kalkuner sammen.

Ænder/ Gæs



Færdigfoder og korn:

Ænder og gæs spiser meget og kan ikke på noget tidspunkt nøjes med græs. De voksne ænder og gæs spiser foruden færdigfoder op til 60-80 gr. korn pr. dag, alt efter racens størrelse.

Fodres ænderne/ gæssene alene med korn, skal man være opmærksom på, at der er mindre protein i korn end i færdigfoder, hvilket betyder, at tilvæksten bliver mindre. En anden ulempe ved ren kornfodring er, at ænderne/ gæssene bliver for fede grundet den megen stivelse. Som et godt alternativ til slutfodning (ikke til æglæggere) kan KornGris anvendes. KornGris har stort set den samme råvarekombination som fjerkræfoder, men indeholder ikke den store mængde calcium som æglæggere kræver.

Ænder kan lide at få deres foder tildelt i form af "snadrefoder", hvilket vil sige, at foderet skal være temmelig vådt.

Der er ingen principiel forskel på foderet til voksne dyr og ællinger, blot skal ællingefoder være mere findelt, d.v.s. granuleret / knust.


Andet:

Foder der også er velegnet til ænder og gæs, er kogte kartofler, grøntsager og formalet byg.

Perlehøns

Perlehøns kan leve på FjerkræVokse og Komplet sammen med evt. 20 - 30 gr. hønsekorn (hvede, byg, majs) pr. dag og grønt.

Vildtfugle



I den tid hvor sne og frost lukker for naturens spisekammer flokkes fuglene om vore foderpladser. Vinteren er særlig hård ved småfuglene, hvilket skyldes, at små dyr har et forholdsvis større varmetab end store dyr.


Det er ikke svært at fodre vilde fugle, da fuglene simpelthen vælger det de har mest brug for. Frø-ædere som bogfinker og grønirisker holder sig mest til korn og frø, mens mejserne koncentrerer sig om de fedt- og olieholdige solsikkefrø. Det er navnlig næbbets form og størrelse, der er afgørende for, hvilken type frø den enkelte fugl kan behandle og dermed udnytte på den mest effektive måde. Dvs., at små fugle som hovedregel skal have små frø.

Især om vinteren gælder det om at vælge en vildtfugleblending af høj kvalitet, da de vilde fugle her har brug for meget energi for ikke at blive afkræftede.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ønsker man mange fugle og fugle hele året rundt, skal de også fodres hele året. Vildtfugle kender deres foderplads.

Møllerens Dyrefoder tilbyder en Vildtfugleblending med 6 slags frø, hvoraf en stor del er knækket majs, som har et højt energiindhold.

Volierfugle



Møllerens fuglefrø er blandinger som er sammensat af førende opdrættere og frøene er af kvalitet 1, hvilket vil sige markedets højeste spireevne. Sortimentet består af specialblandinger som Kanarieblending, Tropeblending, Undulatblending, Parakitblending og Papegøjeblending.

Kaniner



Fodersammensætningen til kaniner ligner principielt den, der tildeles heste og køer. Kaniner vil gerne have foder med meget struktur og træstof, da kaninens fordøjelsessystem er opbygget til dette.

KaninGuf:

KaninGuf er et fuldfoder, der dækker hele kaninens behov for næringsstoffer.

Kælekaniner tildeles KaninGuf med 100 - 150 gr./dag.

Kaniner, der skal fedes op til slagtning, skal have fri adgang til foderet. Har kaninen fri adgang til foderet vil den æde ca. 200 - 250 gr./dag.


Grovfoder:

Foruden færdigfoderet skal kaninen have fri adgang til hø. Desuden kan kaniner lide rodfrugter f.eks. gulerødder, roer og kartofler. Kløver, mælkebøtter og blomkålsblade er også et godt supplement til kaninen.

Vær opmærksom på følgende:

Kaniner har en sart fordøjelse og tåler derfor ikke store foderskift. Desuden skal man passe på, at kaniner ikke får frossent foder, og at vandet ikke fryser om vinteren.

Får og Geder



Får og geder er drøvtyggere og har ca. samme behov for næringsstoffer.

Fårefoder er et fuldfoder i pilleform, der sammen med et grovfoder som frisk halm/ hø giver en god foderoptagelse. Grovfoderet skal sikre en god funktion i fårets tarmsystem. Møllerens Fårefoder indeholder alle nødvendige næringsstoffer, vitaminer og mineraler i passende mængde.

Har fåret flere lam gives der 0,4 kg fårefoder pr. ekstra lam pr. dag.

Tildeling af Fårefoder i kg pr. dag						
Moderfårets vægt, kg	50	60	70	80	90	100
Goldtid	0,65	0,75	0,8	0,9	0,95	1
Drægtighed:						
1. trediedel, 49 dage	0,75	0,85	0,90	1,00	1,05	1,10
2. trediedel, 49 dage	0,65	0,75	0,80	0,90	0,95	1,00
3. trediedel, 49 dage	0,95	1,05	1,10	1,20	1,25	1,30
Diegivning, 1 lam*						
1 - 60 dage	1,47	1,60	1,65	1,75	1,80	1,85
61 - 120 dage	1,25	1,37	1,45	1,55	1,60	1,65

Fåreplus er et tilskuds-foder i piller til anvendelse sammen med byg. Fåreplus udfodres sammen med byg i forholdet 1:3. Fåreplus forsyner fåret med dets daglige behov for vitaminer og mineraler. Fåreplus anvendes på samme vis som Fårefoder (Husk at justere for iblandingen med byg).

Vitamin og mineraler:

Vitamin og mineralbehovet dækkes hele året af eksempelvis VM Fårmineral, der tildeles ad libitum. Om sommeren kan det eventuelt være en god idé med en sliksten ex. Salto Får. Vær opmærksom på at **får ikke tåler kobber (De dør af det)**. VM Fårmineral anvendes fortrinsvist hvor der ikke ydes et dagligt tilskud af kraftfoder (Fårefoder eller Fåreplus).

Heste



Vrinsk:

Vrinsk er et godt økonomisk fuldfoder i pilleform. Udfodres Vrinsk sammen med et grovfoder som f.eks. frisk wrap/ hø bliver alle hestens behov dækket. Vrinsk indeholder alle nødvendige næringsstoffer i passende mængde og anvendes til heste/ ponyer i let til moderat arbejde.

HesteSpark:

HesteSpark er et meget lækkert müslifuldfoder, der anvendes sammen med wrap/ hø. Foderet indeholder alle de nødvendige næringsstoffer der sikrer, at heste i let til moderat arbejde er i balance med vitaminer og mineraler. HesteSpark indeholder bl.a. snittet lucerne, melasse, grøn piller, majs, tørret frugt og mynte som gør at selv de kræsne heste vil kunne lide den.

HestePlus:

HestePlus er en tilskuds foderblanding i pilleform, der anvendes sammen med korn eller andet foder som er i underskud af vitaminer og mineraler. Udfodres med wrap/ hø. HestePlus anvendes med indtil 600 g - 1 kg. pr. dag. Hold øje med hestens huld og tilpas foder mængden herefter.

Husk Grovfoder:

Til alle foderblandinger skal der selvfølgelig gives wrap eller hø. Grundreglen er at man altid skal bruge så meget grovfoder som muligt og så lidt kraftfoder som muligt.

En hest skal gerne tilbydes grovfoder der i tørstofmængde svarer til mindst 1% af hestens vægt. Det betyder at en hest på 500 kg skal spise mindst 5-6 kg tørt hø eller 7 kg wrap med et tørstofindhold på 72%

(wrap skal min. indeholde 60% tørstof).

Individuel fodring

Vi vil her i Hornsyld Købmandsgaard altid være behjælpelige med at få lavet en foderplan der passer til din hest:

Vi tror på at sundhed & velvære hænger sammen med din hest 's præstationer.

Hest 500 kg	Kg Vrinsk eller HesteSpark pr. dag	Kg hø pr. dag	Kg halm pr. dag
Vedligehold	2	5	2
Middel arbejde	3	6	2
Hårdt/ intensivt arbejde	4	8	2

Hestemineraler:

Der er stor forskel på hestes størrelse, huld og arbejdsniveau, hvorfor de også har forskelligt behov for vitaminer og mineraler. Er hesten i arbejde og dens huld passende, dækkes dens behov via fuld-foder (Vrinsk eller HesteSpark) eller kombinationen HestePlus + havre.

Er hesten sidst i drægtighedsperiode (9-11 mdr.) eller diegivende har den et øget behov for ekstra foder, protein og vitaminer og mineraler.

Kontakt altid gerne vores konsulent Jeanet S. Petersen tlf. 25277383.

Møllerens Hobbylager tilbyder *f.eks.* *Travo Sport* der er et vitamin/mineral tilskud, der sikrer den nødvendige tilførsel af mineralstoffer og vitaminer til både ungheste og voksne heste.

Travo Sport har et højt indhold af kobber. Det modvirker dannelsen af ledmus (små knoglestumper i leddene) under unghestens vækst, og samtidig sikres den voksne hests holdbarhed.

Travo Sport er tilsat ekstra Biotin, der fremmer en god udvikling af hove og hårlag. *Travo Sport* er tilsat jern i form af letoptagelig jernfumarat. *Travo Sport* er presset i små piller, som giver et rent produkt, der nemt kan blandes med det øvrige foder.

Behovet for mineral- og vitamintilførsel er meget afhængigt af hesten (legemsvægt/ race, øvrige fodermidler, træning, o.s.v.) De anførte mængder er derfor kun retningsgivende.


Andet:

Foruden frisk foder er det vigtigt, at hesten altid får et godt stråfoder, dvs. lugter halmen/ høet muggent, må hesten ikke få det. Hesten skal ligeledes altid have adgang til frisk vand. Heste bør have fri adgang til en saltsliksten.

Brugsanvisning:

Heste legemsvægt ca. 500 kg	Tildeling pr. dag
Foder bestående af korn, sojaskrå og halm	100- 200 g
Foder bestående af fuldfoder og halm	50- 100 g
Afgræsning	100– 150 g


Søer



SojaMax er et tilskudsfoeder, der indeholder alle de nødvendige vitaminer og mineraler. SojaMax anvendes med 20% + 80% korn (byg og hvede). Se doseringsvejledning på sækken.

SojaMax, vejledende kg pr. dag	
Goldperioden	Ædelyst
Drægtighedsperioden: Første 4 uger Næste 8 uger Sidste 4 uger Sidste 2 dage	1,9 Efter huld (d.v.s. mere hvis soen er tynd) 3,0 –3,5 - huld (d.v.s. mere hvis soen er tynd) 1,9 - 2,4
Diegivningsperioden: Første uge Følgende uger	1,9 + 0,3 pr. gris Ædelyst

Smågrise



Oatline Premium:

Oatline Premium er en topblending til smågrise. Oatline Premium har et højt indhold af letfordøjelige råvarer såsom mælkeprodukter og fiskemel, hvilket giver den lille gris en skånsom tilvænnelse til fast foder. Oatline Premium kan tildeles med en håndfuld 2 gange pr. dag fra grisen er 2 uger. Det er vigtigt at foderet ædes op mellem hver fodring og at det er friskt.


EnzymStart:

Smågrise fodres med fuldfoderet EnzymStart, der indeholder alle de vigtige vitaminer og mineraler. EnzymStart indeholder antigenfrit soja (HP200), der er let tilgængeligt for den lille gris, hvilket giver optimale vækstbetingelser.

Der fodres med EnzymStart efter ædelyst fra grisen er 5 uger til den vejer ca. 25 kg, hvorefter der laves en langsom overgang til KornGris. Det er vigtigt, at der altid er foder nok, men der skal ædes op hver dag, så foderet altid er friskt.

EnzymStart, vejledende kg pr. dag	
Alder	Mængde
5 - 6 uger	0,3 - 0,4 (i starten gives der kun en håndfuld)
6 - 8 uger	0,5 - 0,6
8 - 10 uger	0,700 - 0,900

Slagtesvin



Slagtesvin fodres med KornGris + lidt halm. Husk at overgangen fra EnzymStart skal foregå gradvis, d.v.s. over 1 uge.

KornGris, vejledende kg pr. dag		
Daglig tilvækst 900 gr.		
Uge	Vægt	kg
0	30	1,50
1	35	1,70
2	41	1,90
3	47	2,00
4	53	2,20
5	60	2,41
6	67	2,60
7—slagtning	74	2,61 (indtil den vejer 110 kg)

Kalve



KalveSpark (0-3 mdr.):

KalveSpark er en lækker müsliblanding, hvor den pressede pille er coated med melasse og blandet med varmvalset korn.

Det varmvalsede korn (grov struktur) giver en højere fordøjelighed af stivelsen i kornet, hvilket især er en nødvendighed i de første af kalvens leveuger, hvor denne er et enmavet individ. Den grove struktur er med til at hjælpe kalvens øvrige maver i gang, således at den hurtigere får gang i hele sit fordøjelsessystem.

KalveSpark	Vejledende foderplan til småkalve (store racer), daglig tildeling			
	Mælkefoder liter (1)	KalveSpark/Start kg (2)	Hø kg (2)	Vand liter (2)
1 - 3 dage	råmælk	-	Efter ædelyst	-
4 - 7 dage	2 x 2,5	0,1	-	1
1 - 2 uger	2 x 2,5	0,2	-	1
3 - 4 uger	2 x 2,5	0,4	-	2
5 - 6 uger	2 x 2,5	0,7	-	3
7 - 8 uger	2 x 2,5 (3)	1,7	-	6
9 - 10 uger	-	2,1	-	8
11 - 12 uger	-	2,5	-	10

- 1) De angivne mælkemængder gælder ved fodring med sødmælk eller mælkeerstatning (bestående af 130 g mælkepulver pr. 1 liter vand).
- 2) Gives efter æde-/drikkelyst - dvs. kalven skal have adgang til foder samt frisk vand hele døgnet. De angivne mængder er vejledende.
- 3) Fravæning fra mælkefoderet kan ske, når kalven æder 0,75 kg kraftfoder pr. dag.
- 4) Under normale forhold er det ikke nødvendigt at tildele ekstra mineraler og vitaminer.

KalveVokse 15 (fra 3 mdr.):

KalveVokse 15 er et fuldfoder, der gives sammen med halm og evt. melasse. Ved at følge nedenstående foderplan får kalven dækket hele sit næringsstof-, vitamin- og mineralbehov optimalt.

KalveVokse 15	Vejledende foderplan til slagtekalve (store racer), daglig tildeling		
Alder dage	Vægt kg	Halm kg	KalveVokse 15 kg
116 - 150	151 - 200	0,4	efter ædelyst ca. 5,0 kg
151 - 182	201 - 250	0,6	efter ædelyst ca. 5,9 kg
183 - 214	251 - 300	1,0	efter ædelyst ca. 6,5 kg
215 - 249	301 - 350	1,3	efter ædelyst ca. 7,1 kg
250 - 286	351 - 400	1,3	efter ædelyst ca. 7,7 kg
287 - 327	401 - 450	1,4	efter ædelyst ca. 8,1 kg

KalvePlus (fra 3 mdr.):

Et tilskudsfoder, der anvendes sammen med korn og/eller proteinfattigt foder. Tildeles kalven 1,1 kg KalvePlus pr. dag fra den vejer 150 til 450 kg forsyner KalvePlus kalven med vitaminer og mineraler i hele fodringsperioden. I samme periode skal kalven gradvis sættes op fra 4,0 kg valset byg pr. dag til 7,3 kg valset byg pr. dag (se evt. fodervejledningen for KalveVokse 15).



Ammekøer

TotalKo:

Ammekøer fodres med TotalKo + halm og evt. hø. TotalKo er tilsat vitaminer og mineraler så ammekøens behov er dækket.

Det er vigtigt for køens vom og dermed køens velbefindende, at den altid har rigeligt med stråfoder.

Fodernormer til ammekøer, TotalKo kg pr. dag + halm		
	Ældre køer (700 kg)	1. kalvs køer (600 kg)
Gold	4,0	4,6
Højdrægtig	5,2	5,5
Malkende 1. del	8,2	9,2
Malkende 2. del	6,6	7,6

Går koen på rigeligt græs får den dækket sit foderbehov her, men ikke vitamin- og mineralbehovet, der dækkes ved at tildele 100 gr. VM U.

Hunde



Det store udbud der findes af hundefoder, kan ofte virke forvirrende. Hvad skal man vælge og er det også det rigtige foder til netop denne hund.

Her er 3 punkter, der skal tages højde for, før man kan vælge det rette foder:

- hundens alder, størrelse og aktivitetsniveau - når disse 3 forhold kendes er udbudet straks svundet ind til nogle få forskellige typer foder.

Hvalpe:

Hvalpe har, ligesom børn behov for ekstra vitaminer, mineraler, fedt og protein. Vælg altid et godt hvalpefoder i starten og brug dette indtil hvalpen er fuldt udvokset. Hvor længe væksten fortsætter er forskelligt fra hunderace til hunderace. En lille race er udvokset efter ca. 8 mdr., en mellemstørrelse race efter 12 mdr. og en stor race først efter 18-24 mdr.

Voksne Hunde:

Når hvalpen er blevet voksen, har den et reduceret behov for energi, fedt, protein o.s.v., hvorfor den skal over på et almindeligt voksenfoder. Her skal man vælge et produkt, hunden kan lide og som holder pelsen, maven og sundheden i orden.

Læg mærke til hundens afføring, den skal altid være fast og må ikke være for tynd. Det er endvidere en god idé at vælge et foder, hvor der kommer en fornuftig lav afføringsmængde, da for meget afføring er tegn på, at hunden ikke udnytter foderet optimalt.

Er hunden meget aktiv, bør man vælge et energirigt foder, da dette indeholder flere næringsstoffer, som hunden behøver for at yde en ekstra indsats.

Vær opmærksom på følgende:

Ved brug af vand på foderet er det vigtigt ikke at tilsætte for meget og for varmt vand. Vandets temperatur må ikke overstige 40-50 grader, da vitaminerne i hundefoder ikke er varmebestandige og derved ødelægges. Dette kan medføre mangelsygdomme, da hundens krop kommer i underskud.

Møllerens Hvalpefoder

Møllerens Hvalpefoder dækker hvalpens ernæringsmæssige behov i vækstperioden. Det er sammensat af udsøgte proteiner med høj fordøjelighed samt let optagelig fjerkræfedt og planteolie, som sikrer hvalpen en god og stabil vækst i vokseperioden. Møllerens Hundefoder og Møllerens Hvalpefoder er udviklet i tæt samarbejde med en tilknyttet dyrlæge.

Møllerens Hundefoder

Møllerens hundefoder er et højfordøjeligt fuldfoder til den voksne hund med et normalt aktivitetsniveau, men kan også anvendes til hunde, der i perioder har et højt aktivitetsniveau. Ingredienserne i Møllerens Hundefoder er omhyggeligt udvalgt af sunde råvarer, således at hunden vil få dækket sit behov optimalt.

Når man skifter foder er det en god ide at blande "gammelt" foder med "nyt" foder over en periode på ca. 14 dage, På den måde kan hundens mave-tarmkanal langsomt vænne sig til det nye foder.

Katte



Katte har ligesom hunde brug for et foder, der er tilpasset alder og aktivitetsniveau. En killing har brug for flere næringsstoffer end en voksen kat, ligesom en gammel rolig kat skal have mindre end en ung aktiv kat.

Da mange katte er steriliseret, skal man være opmærksom på, at foderet til disse katte skal have et lavt magnesiumindhold. For meget magnesium øger risikoen for urinvejslidelser, og steriliserede katte er mere disponerede for denne lidelse.

Tag også højde for, om det er en indekat eller en udekat. Udekatte bevæger sig mere end indekatte og kræver derved et mere energirigt foder. Ligeledes er der stor forskel på kattes pels. En lang kraftig pels kræver mere energi end en kort pels.

Katte elsker et knasende foder, undlad derfor at tilsætte vand til foderet.

Møllerens Kattefoder

Møllerens kattefoder er et fuldfoder til alle voksne katte uanset aktivitetsniveau og race. Ingredienserne er omhyggeligt udvalgt af sunde råvarer, således at katten vil få dækket sit optimale behov. Møllerens kattefoder har et lavt magnesiumindhold og er tilsat ekstra taurin.

Ormekur og loppemiddel til hunde og katte:

Orm og lopper kan give ubehag for både hunde, katte og mennesker, hvis de ikke behandles korrekt.

Orm nedsætter dyrenes foderoptagelse og ofte bliver de tynde. Ormekur fås både i pilleform og som pipette der kan dryppes i nakken. Ormekur kan være aktuel at anvende fra katten er 2 uger og hunden 8 dage gammel. Dosering og behandlingshyppighed varierer alt afhængig af hundens størrelse og produktets art. Se på emballagen.

Kæledyr får lopper på et eller andet tidspunkt. Lopper kan ses på dyret ved at det kløer, bider sig og ryster på hovedet. Lopper kan behandles med tabletter eller pipetter som dryppes på huden.

HUSK! spørg dyrlægen ved den mindste tvivl.

